

TOELICHTING OP HET AANVRAAGFORMULIER

Algemeen

Het formulier dient voor het aanvragen van een vergoeding op basis van de Onderlinge Landbouwschaderegeling Waterwinning Drentsche Aa. Het formulier beperkt zich tot het aanvragen van een vergoeding betreffende het jaar 2009.

Afhandelen aanvragen

Het aanvraagformulier moet worden gezonden aan Waterbedrijf Groningen, antwoordnummer 210, 9700 VB Groningen. Een postzegel is niet nodig.

Wie kan een vergoeding aanvragen?

Alleen de gebruiker van percelen in het grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa kan gebruik maken van de schaderegeling. De gebruiker kan eigenaar of pachter zijn.

De verpachter wordt verzocht het aanvraagformulier te retourneren onder vermelding van naam en adres van de grondgebruiker aan Waterbedrijf Groningen.

Invulling aanvraagformulier

De gegevens worden gevraagd om, in combinatie met andere vragen, inzicht te krijgen in de schade, dan wel extra kosten vanwege de beperkingen in het grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa.

Graag huidige kadastrummer vermelden !!

A. Graslandgebruik:

Voor de inventarisatie van het graslandgebruik wordt u verzocht **tabel 1** in te vullen.

B. Bouwlandgebruik:

Voor de inventarisatie van het bouwlandgebruik behoort tabel 2 of 3 te worden ingevuld:

- **tabel 2:** indien sprake is van een gemiddeld veenkoloniaal bouwplan (een bouwplan, waarin gemiddeld wordt verbouwd: 45% zetmeelaardappelen, 22% bieten, 23% granen, 4% pootaardappelen, 3% consumptieaardappelen, 2% maïs en 1% graszaad).
- **tabel 3:** indien sprake is van een bouwplan dat afwijkt van een gemiddeld veenkoloniaal bouwplan. Van belang is dat tevens de gewassoort wordt vermeld. De hoogte van de vergoeding wordt individueel bepaald, zoveel mogelijk uitgaande van de principes die ten grondslag liggen aan de normvergoedingen voor het veenkoloniaal bouwplan.

Tabel 4 kan men invullen als er sprake is van rijschade.

De spuitvrije zone vergt namelijk onderhoud. In het geval dat voor dit onderhoud door het akkerbouwgewas gereden moet worden, zal rijschade ontstaan. De lengte van de rijschade-strook is de kortste weg, gemeten vanaf de dam of het ontsluitingspunt van het betreffende perceel tot de spuitvrije zone. De lengte van de rijschadestrook dient u zelf op te meten.

Tabel 5: Ingeval sprake is van een braakregeling of een beheersregeling op basis van de Relatienota, moeten in deze tabel de gegevens worden ingevuld. Een juiste opgave van het beheerspakket kan misverstanden voorkomen.

Tabel 6: Hier invullen als er na 1 januari van het vorig jaar grondtransacties hebben plaatsgehad vanwege schouwpadverbreding ten behoeve van het waterschap Hunze en Aa's, zodat de perceelsgrens nu vijf meter uit de waterlijn ligt. Als deze transacties hebben plaatsgevonden dan liggen er, wat betreft de spuitvrije zone, geen beperkingen meer op deze percelen in het kader van de Provinciale Omgevingsverordening. Uiteraard kan dan ook geen aanspraak meer worden gemaakt op een vergoeding volgens de Onderlinge Schaderegeling.

Voor het vermelden van bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor het bepalen van de schadevergoeding (zoals het ontbreken van een schouwpad), is op de derde pagina ruimte gereserveerd. Wanneer in verband met de schouwpadverbreding op uw perceel het raster op de insteek wordt geplaatst, wordt het recht op schadevergoeding nimmer meer dan voor 3 meter, behoudens andere afspraken. U dient aan te geven op welke perceelsnummers de bijzonderheden betrekking hebben en in welke mate.